



Złączka szynowa 3 piętrowa PT 2.5-3L szara

Nr katalogowy: Złączka PT 2.5-3L gray

Kod EAN: 5905358360002

Producent: Cosmo

Czas wysyłki: 24 Godziny

Seria PT: 2.5mm

Cena

~~11,99 PLN~~

9,99 PLN

Opis produktu

Złączka szynowa 3 piętrowa PT 2.5-3L szara


Złączka PT 2.5-3L gray

Seria PT z pomarańczowym bolcem charakteryzuje się łatwym, bezpośrednim połączeniem przewodowym.



- 6 zacisków sprężynowych

- Liczba potencjałów: **3**
- Wymagana płytka zamykająca: **Tak**
- Przekrój przewodu przyłączeniowego od **0,25 mm²** do **3 mm²**
- Prąd znamionowy **800v / 24A**
- Sposób montażu: **Szyna montażowa DIN 35 mm**
- Pozycja połączenia: **Od góry**
- Rodzaj materiału izolującego: **Tworzywo termoplastyczne**



Dedykowane zaślepki:


- **D-PT2.5-3L**

W przypadku użycia mostków, nie zaślepia się każdej złączki z osobna.

Seria PT i ST 2.5-3L charakteryzuje się łatwym, bezpośrednim połączeniem przewodów. Złączki pozwalają na łatwe i bezpośrednie podłączenie przewodów litych i linkowych o przekrojach 0.34 mm² do 4mm².

Charakterystyka i zalety

- Mogą być łatwo zmostkowane
- Dostępne są wersje jednopiętrowe, dwupiętrowe i trzypiętrowe
- Podłączenie przewodu jest proste i intuicyjne
- Niewielka konstrukcja i przednie połączenie ułatwiają instalację w najciaśniejszej przestrzeni



Dedykowane mostki:

- **FBS-5 (2,3,4,5 i 10 torowe)**
- Wszystkie dostępne

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60


61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
91	92	93	94	95	96	97	98	99	100



Dedykowane znaczniki:

- ZB5

- Wszystkie dostępne



Dedykowane znaczniki:

- **ZBFM**

- Wszystkie dostępne

PT 2,5-3L Charakterystyka i zalety

- Kompaktowa
- 3-poziomowa konstrukcja
- Cienka budowa złączki zaoszczędza miejsce w rozdzielnic
- Metodą podłączania z przodu
- Niezastąpione w instalacjach standardowych jak i instalacjach inteligentnego domu
- Typowe zastosowania

Złączka może być używana w wielu innych sektorach przemysłu, takich jak dostawy energii, transport, przemysł chemiczny i petrochemiczny oraz przemysł stoczniowy.