



Wentylator biurkowy z klipsem i podstawą 15W

Nr katalogowy: 2798

Kod EAN: 5908277386924

Czas wysyłki: 24 Godziny

Cena

58,59 PLN

Opis produktu

WENTYLATOR BIURKOWY

- Średnica wiatraka: 15 cm
- Wyjątkowa cicha praca
- 2 stopnie regulacji prędkości
- Ruchoma czasza
- Regulacja kąta ustawienia czaszy
- Klips umożliwiający przymocowanie urządzenia, np. do biurka
- Odłączana podstawa
- Antypoślizgowe stopki
- Moc: 15W



IDEALNY NA LETNIE UPAŁY

Wystarczy przecież zaopatrzyć się w ten **zgrabny wentylator** stojący o średnicy **czaszy** 150 mm. Choć niezwykle prosty w obsłudze, ma wszystko co trzeba. **Dwa stopnie regulacji** prędkości zapewnią nawiew taki, jaki chcesz. Urządzenie posiada **ruchomą czaszę** oraz możliwość zmiany **kąta nachylenia** głowicy.



DWA SPOSOBY MONTAŻU

Jego uniwersalna konstrukcja pozwala na łatwe przypięcie go do **płaskich powierzchni** za pomocą **praktycznego klipsa**. Dzięki temu możesz cieszyć się przyjemnym powiem podczas pracy przy biurku, jeśli jednak wolisz klasyczne wydanie wentylatora biurkowego, w zestawie znajdziesz także stabilną podstawę.

2 stopniowa regulacja nawiewu

Możliwość dostosowania poziomu siły nawiewu wentylatora na 2 poziomach pracy



REGULACJA CZASZY

Bardzo ważną funkcją wentylatora jest **oscylacja**, czyli obracanie się oraz **zmiana nachylenia głowicy**. Jest to bardzo przydatne szczególnie wtedy, kiedy wentylator nie ma w mieszkaniu czy w biurze stałego, wyznaczonego miejsca i służy raz jednej, raz kilku osobom itp.



SPECYFIKACJA:

Ogólne

- **Sterowanie:** mechaniczne
- **Wymiary produktu (Wysokość x Głębokość x Szerokość):** 21.2 x 20 x 16 cm
- **Średnica czaszy:** 15cm / 6"

Funkcje

- **Oscylacja:** NIE
- **Regulacja prędkości:** TAK, 2 stopnie
- **Antypoślizgowe stopki:** TAK
- **Tryby pracy:** wentylacja
- **Cicha praca:** TAK

Parametry elektryczne

- **Moc:** 15W
- **Napięcie zasilania:** 220-240V ~ 50/60Hz

Parametry fizyczne

- **Klips:** TAK, praktyczny klips umożliwiający przymocowanie urządzenia, np. do biurka
- **Odłączana podstawa:** TAK, do postawienia na płaskiej powierzchni
- **Obrotowa głowica:** TAK, 360° z regulacją kąta nachylenia

